



Wenkbrauwlift

Informatie

Een wenkbrauwlift is een optie wanneer de volledige wenkbrauw gaat zakken tot op of over de bovenste rand van de oogkas. Daarbij neemt de plastisch chirurg een ellips huid weg net boven de wenkbrauw zodat die hoger in het gezicht komt. Dit geeft echter een relatief opvallend litteken.

Het voordeel is wel dat de ingreep onder plaatselijke verdoving kan geschieden. Daarom is een wenkbrauwlift een prima alternatief bij wat oudere mensen met aanwezige rimpels in het voorhoofd, waarin het litteken als het ware verstopt kan worden.

Om al deze redenen is de wenkbrauwlift eigenlijk de meest directe en efficiëntste manier om de wenkbrauw te liften. Een alternatief is de endoscopische voorhoofdslift, een kijkoperatie onder volledige narcose.

Voor de operatie adviseren wij u

- Altijd aan te geven wanneer u bloedverdunnende medicatie gebruikt;
- Altijd aan te geven wanneer u een pacemaker heeft;
- Altijd aan te geven wanneer u een allergie heeft;
- Acht weken voor en na de operatie niet te roken;
- De dag voor de operatie geen alcohol te drinken;
- Uw sieraden uit te doen voorafgaande aan de operatie.

De dag van de ingreep

Op de afgesproken dag en tijd wordt u in ZorgSaam verwacht, waar u zich aanmeldt op de polikliniek plastische chirurgie.

U hoeft zich niet uit te kleden voor de ingreep, doet u kleding aan waarin u zich prettig voelt, u moet minimaal een uur stil liggen. Wij verzoeken u de avond van tevoren geen oog crème te gebruiken, op de dag van de ingreep **geen** make-up en/of crèmes op te doen en uw contactlenzen uit te doen. U hoeft niet nuchter te zijn voor de ingreep. Het voorhoofd ter hoogte van de wenkbrauwen wordt verdoofd met kleine prikjes, deze kunnen even gevoelig zijn. Het operatiegebied, dat wil zeggen dat het gehele gezicht, wordt schoongemaakt met een desinfectans en wordt afgedekt met steriele doeken. Tijdens de ingreep kunt u gewoon met ons praten.

De plastisch chirurg evalueert de hoeveelheid overtollige huid boven de wenkbrauwen en verwijdert deze croissant-vormig. Het uiteindelijke litteken loopt net boven de wenkbrauwen, vaak in een daar aanwezige rimpel. De huid wordt gesloten met hele fijne hechtingen. Het is een ingreep die ongeveer een drie kwartier duurt.

Na de ingreep

Wanneer u zich goed voelt mag u direct na de ingreep naar huis. Het is raadzaam om iemand mee te nemen die u ook weer naar huis kan begeleiden, na de ingreep kunt u zich ongemakkelijk voelen doordat het voorhoofd verdoofd en eventueel gezwollen zijn. Tevens kan het zicht tijdelijk verminderd zijn, waardoor zelf autorijden wordt afgeraden. Zorg ervoor dat er iemand in uw omgeving is die u kunt bellen (ook 's nachts) voor wanneer het niet goed gaat of met u kan rijden wanneer u terug moet komen.

Bij pijn mag u paracetamol innemen.

U krijgt een nazorgformulier mee naar huis, waarin staat waar u op moet letten en wat u kunt verwachten.

Herstelperiode

Het gebied rond het voorhoofd, de wenkbrauwen en soms ook de ogen zijn gezwollen en u kunt een bloeditstorting krijgen, koude kompressen helpen hier snel tegen. De wondjes worden afgedekt met kleine pleistertjes. De wenkbrauwen en het voorhoofd kunnen wat verdoofd aanvoelen, maar dit herstelt zich in de loop van de tijd weer. Na een week worden de hechtingen verwijderd en zijn meestal ook de zwelling en de blauwe verkleuring verdwenen. Daarna mag u weer make-up gebruiken. Het is verstandig om de eerste twee dagen rustig aan te doen en voorover bukken te vermijden, daarna kunt u weer licht werk doen. Zwaar lichamelijk werk en sporten is in de eerste week af te raden.

Financiële aspecten

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in sommige gevallen de kosten van deze operatie, dit wordt per geval bekeken en zo nodig wordt een machtiging naar uw verzekering gestuurd.

Mocht de ingreep niet vergoed worden, dan is er de mogelijkheid deze te laten uitvoeren in één van de privéklinieken waar wij ook werkzaam zijn. De ingreep wordt dan uitgevoerd door uw behandelend plastisch chirurg. Wij willen u er wel op attenderen dat de kosten dan voor eigen rekening zijn.

Risico's

De ingreep zal worden uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, in samenwerking met eveneens ervaren, gediplomeerde doktersassistenten, in een goed geoutilleerde behandelkamer, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goede behandeling.

Toch kunnen zeldzame complicaties optreden.

Zoals bij iedere operatie kunnen er in het behandeld gebied zwelling en bloeditstortingen optreden die na verloop van tijd spontaan verdwijnen. Het risico hierop is groter bij het slikken van bloedverdunners. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen of aspirine gebruikt, moet u dit melden tijdens het eerste gesprek. Het gebruik van deze medicijnen moet voor de operatie worden gestaakt. Uw plastisch chirurg vertelt u hoelang van te voren dit moet en wanneer er weer gestart mag worden met de bloedverdunners.

Zoals bij iedere operatie kunnen er zich in het behandelde gebied infecties voordoen. De infectie wordt meestal met antibiotica behandeld.

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan om acht weken voor en na de operatie niet te roken. De littekens net boven de wenkbrauwen blijven vaak lang rood en zichtbaar, doch met de tijd vervagen deze littekens behoorlijk. Door het litteken net boven de wenkbrauwen kan de wenkbrauw en het voorhoofd tijdelijk gevoelloos aanvoelen. Daarnaast kunt ook u nog enige tijd last hebben van jeuk op de behaarde hoofdhuid boven het geopereerde gebied.

Soms kunt u last hebben van tranende of juist droge ogen. Dit is van tijdelijke aard. Een asymmetrisch resultaat kan na volledige genezing gecorrigeerd worden.

Toestemming

Bij dit formulier ontvangt u tevens een toestemmingsverklaring; het toestemmingsformulier is een verklaring die u vooraf tekent, waarmee u bevestigt dat u toestemming geeft om de operatie uit te laten voeren en dat u voldoende geïnformeerd bent over de eventuele risico's en complicatie die zich voor kunnen doen. Op aanvraag is de modelregeling arts-patiënt en de klachtenprocedure te verkrijgen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u aan de hand van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie 0115 - 688325 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 12.00uur). U kunt ook kijken op onze website www.plastischechirurgiezeeland.nl of op de website van de NVPC www.nvpc.nl.